



SDXHQ170



221510351055



# 检 测 报 告

TEST REPORT

编号: XH25A485

项目名称: 年产 10 万吨氢氧化钙生产线建设项目竣工

环境保护验收监测


委托单位: 潞城市元丰建材有限公司

检测性质: 委托检测

报告日期: 2025 年 1 月 18 日

山东新航工程项目咨询有限公司

Shandong Xinhang Engineering Project Consulting Co., Ltd



## 检测报告表

## 一、基本信息

|                            |                                                                                                                                    |              |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 委托单位名称                     | 潞城市元丰建材有限公司                                                                                                                        |              |                     |
| 受检单位名称                     | 潞城市元丰建材有限公司                                                                                                                        |              |                     |
| 项目名称                       | 年产 10 万吨氢氧化钙生产线建设项目竣工环境保护验收监测                                                                                                      |              |                     |
| 采样日期                       | 2025.1.12~2025.1.13                                                                                                                | 分析日期         | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 样品类别                       | 固定污染源                                                                                                                              | 无组织          | 噪声                  |
| 检测项目                       | 颗粒物                                                                                                                                | 颗粒物          | 工业企业噪声              |
| 检测频次                       | 3 次/天，检测 2 天                                                                                                                       | 3 次/天，检测 2 天 | 昼间 1 次，检测 2 天       |
| 样品来源                       | 现场采样                                                                                                                               | 样品状态         | 所有样品外观完好、无破损。       |
| 质控依据                       | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007；<br>《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007；<br>《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000；<br>《声环境质量标准》GB 3096-2008； |              |                     |
| 质控措施                       | 本次检测依据国家标准，检测人员均持证上岗，所用仪器均在有效检定周期内。                                                                                                |              |                     |
| 结论                         |                                               |              |                     |
| 编制人: 闫娜 审核人: 刘博超 授权签字人: 王旭 |                                                                                                                                    |              |                     |

## 检测报告表

## 二、检测技术规范、依据及检测仪器

| 项目类型 | 检测项目       | 方法依据          | 检测仪器及型号                 | 仪器编号                      | 检出限                  |
|------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 有组织  | 颗粒物        | HJ 836-2017   | 金仕达 GH-60E<br>自动烟尘烟气测试仪 | XH/CY056<br>~<br>XH/CY059 | 1.0mg/m <sup>3</sup> |
|      |            |               | AUW120D 电子天平            | XH/FX009                  | 20mg/m <sup>3</sup>  |
|      |            | GB 16157-1996 |                         |                           |                      |
| 无组织  | 颗粒物        | HJ 1263-2022  | KB-6120-AD<br>综合大气采样器   | XH/CY105<br>~<br>XH/CY111 | 168μg/m <sup>3</sup> |
|      |            |               | AUW120D 电子天平            | XH/FX009                  |                      |
| 噪声   | 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | AWA5688 型多功能声级计         | XH/CY059                  | /                    |
| 备注   | 无          |               |                         |                           |                      |

## 检测报告表

## 三、检测结果

|      |                |             |           |             |                     |
|------|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| 采样日期 |                | 2025.1.12   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 受料处理设施进口    |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q01101 | 第一次         | 3852      | 1328        | 5.12                |
|      | XH25A485Q01102 | 第二次         | 3876      | 1297        | 5.03                |
|      | XH25A485Q01103 | 第三次         | 3914      | 1365        | 5.34                |
| 检测点位 |                | 破碎处理设施进口    |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q02101 | 第一次         | 589       | 1563        | 0.921               |
|      | XH25A485Q02102 | 第二次         | 552       | 1495        | 0.825               |
|      | XH25A485Q02103 | 第三次         | 576       | 1521        | 0.876               |
| 检测点位 |                | 受料、破碎处理设施出口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q03101 | 第一次         | 4293      | 7.6         | 0.033               |
|      | XH25A485Q03102 | 第二次         | 4352      | 8.2         | 0.036               |
|      | XH25A485Q03103 | 第三次         | 4381      | 7.9         | 0.035               |
| 采样日期 |                | 2025.1.13   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 受料处理设施进口    |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q01201 | 第一次         | 3907      | 1403        | 5.48                |
|      | XH25A485Q01202 | 第二次         | 3938      | 1364        | 5.37                |
|      | XH25A485Q01203 | 第三次         | 3879      | 1393        | 5.40                |
| 检测点位 |                | 破碎处理设施进口    |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q02201 | 第一次         | 595       | 1499        | 0.892               |
|      | XH25A485Q02202 | 第二次         | 571       | 1576        | 0.900               |
|      | XH25A485Q02203 | 第三次         | 584       | 1558        | 0.910               |
| 检测点位 |                | 受料、破碎处理设施出口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q03201 | 第一次         | 4376      | 8.1         | 0.035               |
|      | XH25A485Q03202 | 第二次         | 4416      | 7.7         | 0.034               |
|      | XH25A485Q03203 | 第三次         | 4396      | 7.8         | 0.034               |
| 备注   |                |             |           |             |                     |

## 检测报告表

|      |                |             |           |             |                     |
|------|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| 采样日期 |                | 2025.1.12   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 选粉、研磨处理设施进口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q04101 | 第一次         | 4196      | 1535        | 6.44                |
|      | XH25A485Q04102 | 第二次         | 4215      | 1287        | 5.42                |
|      | XH25A485Q04103 | 第三次         | 4187      | 1452        | 6.08                |
| 检测点位 |                | 选粉、研磨处理设施出口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q05101 | 第一次         | 4435      | 8.2         | 0.036               |
|      | XH25A485Q05102 | 第二次         | 4391      | 8.3         | 0.036               |
|      | XH25A485Q05103 | 第三次         | 4416      | 7.7         | 0.034               |
| 采样日期 |                | 2025.1.13   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 选粉、研磨处理设施进口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q04201 | 第一次         | 4206      | 1483        | 6.24                |
|      | XH25A485Q04202 | 第二次         | 4218      | 1425        | 6.01                |
|      | XH25A485Q04203 | 第三次         | 4195      | 1529        | 6.41                |
| 检测点位 |                | 选粉、研磨处理设施出口 |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q05201 | 第一次         | 4426      | 7.6         | 0.034               |
|      | XH25A485Q05202 | 第二次         | 4407      | 8.2         | 0.036               |
|      | XH25A485Q05203 | 第三次         | 4387      | 7.9         | 0.035               |
| 采样日期 |                | 2025.1.12   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 消化排气筒       |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q06101 | 第一次         | 23982     | 6.3         | 0.151               |
|      | XH25A485Q06102 | 第二次         | 23794     | 5.8         | 0.138               |
|      | XH25A485Q06103 | 第三次         | 23857     | 5.7         | 0.136               |
| 采样日期 |                | 2025.1.13   |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |
| 检测点位 |                | 消化排气筒       |           |             |                     |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次        | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)          |
| 颗粒物  | XH25A485Q06201 | 第一次         | 23916     | 6.2         | 0.148               |
|      | XH25A485Q06202 | 第二次         | 23843     | 6.1         | 0.145               |
|      | XH25A485Q06203 | 第三次         | 23902     | 5.9         | 0.141               |
| 备注   |                |             |           |             |                     |

## 检测报告表

|      |                |           |           |             |                     |            |
|------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|------------|
| 采样日期 |                | 2025.1.12 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 原料仓排气筒    |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q07101 | 第一次       | 794       | 8.5         |                     | 0.007      |
|      | XH25A485Q07102 | 第二次       | 746       | 7.8         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q07103 | 第三次       | 773       | 8.4         |                     | 0.006      |
| 采样日期 |                | 2025.1.13 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 原料仓排气筒    |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q07201 | 第一次       | 783       | 8.3         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q07202 | 第二次       | 776       | 7.7         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q07203 | 第三次       | 762       | 7.8         |                     | 0.006      |
| 采样日期 |                | 2025.1.12 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 1#成品仓排气筒  |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q08101 | 第一次       | 744       | 8.2         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q08102 | 第二次       | 785       | 8.2         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q08103 | 第三次       | 776       | 8.5         |                     | 0.007      |
| 采样日期 |                | 2025.1.13 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 1#成品仓排气筒  |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q08201 | 第一次       | 769       | 7.8         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q08202 | 第二次       | 773       | 8.5         |                     | 0.007      |
|      | XH25A485Q08203 | 第三次       | 785       | 8.1         |                     | 0.006      |
| 采样日期 |                | 2025.1.12 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 2#成品仓排气筒  |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q09101 | 第一次       | 787       | 8.0         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q09102 | 第二次       | 743       | 8.4         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q09103 | 第三次       | 769       | 7.9         |                     | 0.006      |
| 采样日期 |                | 2025.1.13 |           | 分析日期        | 2025.1.14~2025.1.16 |            |
| 检测点位 |                | 2#成品仓排气筒  |           |             |                     |            |
| 检测项目 | 样品编号           | 检测频次      | 风量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) |                     | 排放速率(kg/h) |
| 颗粒物  | XH25A485Q09201 | 第一次       | 772       | 8.0         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q09202 | 第二次       | 770       | 8.4         |                     | 0.006      |
|      | XH25A485Q09203 | 第三次       | 757       | 8.3         |                     | 0.006      |

## 检测报告表

|    |  |
|----|--|
| 备注 |  |
|----|--|







## 四、气象参数、检测结果及点位示意图

| 采样日期           |                   | 2025.1.12 |          | 分析日期      |           |           | 2025.1.14~2025.1.16 |           |             |             |
|----------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 时间             | 温度(℃)             | 气压(Kpa)   | 风向(度)    | 风速(m/s)   | 总云        | 低云        | 天气                  |           |             |             |
| 9: 00          | -1.5              | 90.4      | 210-225  | 1.8       | 3         | 1         | 晴                   |           |             |             |
| 11: 00         | 1.0               | 90.3      |          |           | 2         | 0         | 晴                   |           |             |             |
| 13: 00         | 5.5               | 90.3      |          |           | 2         | 0         | 晴                   |           |             |             |
| 检测项目           | 样品编号              |           | 点位<br>频次 | 上风向<br>1# | 下风向<br>2# | 下风向<br>3# | 下风向<br>4#           | 下风向<br>5# | 车间东<br>门 6# | 车间西<br>门 7# |
| 颗粒物<br>(mg/m³) | XH25A485Q10~16101 |           | 第一次      | 0.438     | 0.716     | 0.743     | 0.763               | 0.735     | 1.362       | 1.429       |
|                | XH25A485Q10~16102 |           | 第二次      | 0.452     | 0.713     | 0.763     | 0.752               | 0.742     | 1.407       | 1.452       |
|                | XH25A485Q10~16103 |           | 第三次      | 0.448     | 0.722     | 0.749     | 0.743               | 0.719     | 1.436       | 1.356       |
|                | XH25A485Q10~16103 |           | 第四次      | 0.442     | 0.728     | 0.757     | 0.752               | 0.723     | 1.428       | 1.392       |
| 采样日期           |                   | 2025.1.13 |          | 分析日期      |           |           | 2025.1.14~2025.1.16 |           |             |             |
| 时间             | 温度(℃)             | 气压(Kpa)   | 风向(度)    | 风速(m/s)   | 总云        | 低云        | 天气                  |           |             |             |
| 9: 00          | 1.1               | 90.4      | 216-235  | 1.6       | 1         | 0         | 晴                   |           |             |             |
| 11: 00         | 4.2               | 90.3      |          |           | 1         | 0         | 晴                   |           |             |             |
| 13: 00         | 8.1               | 90.3      |          |           | 2         | 1         | 晴                   |           |             |             |
| 检测项目           | 样品编号              |           | 点位<br>频次 | 上风向<br>1# | 下风向<br>2# | 下风向<br>3# | 下风向<br>4#           | 下风向<br>5# | 车间东<br>门 6# | 车间西<br>门 7# |
| 颗粒物<br>(mg/m³) | XH25A485Q10~16201 |           | 第一次      | 0.442     | 0.726     | 0.742     | 0.734               | 0.758     | 1.436       | 1.428       |
|                | XH25A485Q10~16202 |           | 第二次      | 0.453     | 0.716     | 0.708     | 0.723               | 0.739     | 1.442       | 1.435       |
|                | XH25A485Q10~16203 |           | 第三次      | 0.451     | 0.737     | 0.712     | 0.743               | 0.715     | 1.462       | 1.447       |
|                | XH25A485Q10~16203 |           | 第四次      | 0.456     | 0.709     | 0.717     | 0.752               | 0.726     | 1.473       | 1.449       |
| 备注             |                   |           |          |           |           |           |                     |           |             |             |

## 检测报告表


|        |              |          |
|--------|--------------|----------|
| 检测日期   | 2025.1.12    |          |
| 测量点位   | 检测结果[Leq(A)] |          |
|        | 测量时间         | 昼间 dB(A) |
| 厂界东 1# | 9:16         | 55.6     |
| 厂界南 2# | 9:34         | 55.3     |
| 厂界南 3# | 9:53         | 56.7     |
| 厂界西 4# | 10:11        | 55.3     |
| 厂界北 5# | 10:33        | 57.6     |
| 厂界北 6# | 10:52        | 55.1     |
| 检测日期   | 2025.1.13    |          |
| 测量点位   | 检测结果[Leq(A)] |          |
|        | 测量时间         | 昼间 dB(A) |
| 厂界东 1# | 13:32        | 55.4     |
| 厂界南 2# | 13:51        | 55.1     |
| 厂界南 3# | 14:18        | 56.4     |
| 厂界西 4# | 14:41        | 54.8     |
| 厂界北 5# | 15:03        | 57.4     |
| 厂界北 6# | 15:21        | 55.7     |
| 备注     |              |          |

## 检测报告表


| 受料、破碎处理设施监测点位示意图                                                                    | 选粉、研磨处理设施监测点位示意图                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 消化排气筒监测点位示意图                                                                        | 原料仓排气筒监测点位示意图                                                                        |
|   |   |
| 1#成品仓排气筒监测点位示意图                                                                     | 2#成品仓排气筒监测点位示意图                                                                      |
|  |  |

## 检测报告表

无组织检测点示意图



噪声检测点示意图



## 检测报告表

## 生产工况表

| 日期        | 产品或设施 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 负荷    |
|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 2025.1.12 | 氢氧化钙  | 357t/d | 300t/d | 84.0% |
| 2025.1.13 | 氢氧化钙  | 357t/d | 300t/d | 84.0% |

## 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

(2) 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审核制度。

(3) 采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等先校核，项目废气监测校核质控情况详见表。

项目废气监测校核质控情况一览表

| 仪器名称    | 型号         | 校正项目 | 编号       | 单位    | 标准值 | 仪器显示  | 示值误差   | 是否合格 |
|---------|------------|------|----------|-------|-----|-------|--------|------|
| 自动烟尘测试仪 | GH-60E     | 流量   | XH/CY056 | L/min | 30  | 30.3  | +1%    | 合格   |
|         |            |      |          |       | 30  | 30.2  | +0.67% | 合格   |
|         |            | 流量   | XH/CY057 | L/min | 30  | 30.2  | +0.67% | 合格   |
|         |            |      |          |       | 30  | 30.2  | +0.67% | 合格   |
|         |            | 流量   | XH/CY058 | L/min | 30  | 30.1  | +0.33% | 合格   |
|         |            |      |          |       | 30  | 30.1  | +0.33% | 合格   |
|         |            | 流量   | XH/CY059 | L/min | 30  | 30.2  | +0.67% | 合格   |
|         |            |      |          |       | 30  | 30.1  | +0.33% | 合格   |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | 流量   | XH/CY105 | L/min | 100 | 100.3 | +0.3%  | 合格   |
|         |            |      |          |       | 100 | 100.2 | +0.2%  | 合格   |
|         |            |      | XH/CY106 | L/min | 100 | 100.2 | +0.2%  | 合格   |
|         |            |      |          |       | 100 | 100.3 | +0.3%  | 合格   |
|         |            |      | XH/CY107 | L/min | 100 | 100.2 | +0.2%  | 合格   |
|         |            |      |          |       | 100 | 100.3 | +0.3%  | 合格   |

## 检测报告表

|             |                    |    |              |       |     |       |       |    |
|-------------|--------------------|----|--------------|-------|-----|-------|-------|----|
| 综合大气<br>采样器 | KB-6<br>120-A<br>D | 流量 | XH/CY10<br>8 | L/min | 100 | 100.3 | +0.3% | 合格 |
|             |                    |    |              |       | 100 | 100.1 | +0.1% | 合格 |
|             |                    |    | XH/CY10<br>9 | L/min | 100 | 100.3 | +0.3% | 合格 |
|             |                    |    |              |       | 100 | 100.2 | +0.2% | 合格 |
|             |                    |    | XH/CY11<br>0 | L/min | 100 | 100.3 | +0.3% | 合格 |
|             |                    |    |              |       | 100 | 100.3 | +0.3% | 合格 |
|             |                    |    | XH/CY11<br>1 | L/min | 100 | 100.0 | 0     | 合格 |
|             |                    |    |              |       | 100 | 100.1 | +0.1% | 合格 |

## 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。仪器使用前后校核情况见表。

## 声级计校核表

| 仪器名称       | 仪器型号    | 单位    | 标准值                | 校验日期      | 仪器显示 | 示值误差 | 是否合格 |
|------------|---------|-------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 多功能声<br>级计 | AWA5688 | dB(A) | 93.8<br>(标准<br>声源) | 1月12日昼测量前 | 93.8 | 0.0  | 合格   |
|            |         |       |                    | 1月12日昼测量后 | 93.8 | 0.0  | 合格   |
|            |         |       |                    | 1月13日昼测量前 | 93.8 | 0.0  | 合格   |
|            |         |       |                    | 1月13日昼测量后 | 93.8 | 0.0  | 合格   |

## 设备检定校准一览表

| 设备名称    | 设备型号       | 仪器编号     | 校准部门         | 有效日期      |
|---------|------------|----------|--------------|-----------|
| 自动烟尘测试仪 | GH-60E     | XH/CY056 | 山东省计量科学研究院   | 2025.6.5  |
| 自动烟尘测试仪 | GH-60E     | XH/CY057 | 山东省计量科学研究院   | 2025.6.5  |
| 自动烟尘测试仪 | GH-60E     | XH/CY058 | 山东省计量科学研究院   | 2025.6.5  |
| 自动烟尘测试仪 | GH-60E     | XH/CY059 | 山东省计量科学研究院   | 2025.6.5  |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY105 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY106 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY107 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |

## 检测报告表

|         |            |          |              |           |
|---------|------------|----------|--------------|-----------|
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY108 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY109 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY110 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 综合大气采样器 | KB-6120-AD | XH/CY111 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |
| 电子天平    | AUW120D    | XH/FX009 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.15 |
| 多功能声级计  | AWA5688    | XH/CY059 | 山东省计量科学研究院   | 2025.4.20 |
| 声校准器    | AWA6022A   | XH/CY060 | 山东省计量科学研究院   | 2025.4.20 |
| 数字风速风量计 | GM8902     | XH/CY027 | 山东方达校准检测有限公司 | 2025.6.12 |

人员上岗信息一览表

| 姓名  | 职务   | 上岗证编号   |
|-----|------|---------|
| 周娜  | 报告编写 | SDXH006 |
| 王晋  | 现场采样 | SDXH054 |
| 于景阳 | 现场采样 | SDXH004 |
| 张力勤 | 现场采样 | SDXH022 |
| 姜波涛 | 现场采样 | SDXH035 |
| 李强  | 现场采样 | SDXH084 |
| 王明国 | 现场采样 | SDXH072 |
| 刘企明 | 现场采样 | SDXH024 |
| 李杰齐 | 现场采样 | SDXH065 |
| 岳骑  | 现场采样 | SDXH038 |
| 梁铭杰 | 现场采样 | SDXH039 |
| 王玉  | 实验分析 | SDXH027 |
| 张海霞 | 实验分析 | SDXH052 |

\*\*\*报告结束\*\*\*



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:221512051055

名称: 山东新航工程项目咨询有限公司

地址: 山东省淄博市张店区房山镇三赢路7甲7B座  
201室(255005)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基  
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数  
据和结果。特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。



许可使用标志



221512051055

发证日期:2022年03月30日

有效期至:2028年03月29日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

## 声 明

- 1、检测报告无(CMA)章、检验检测专用章、骑缝章无效；
- 2、检测报告无编制、审核、签发人签字无效；
- 3、未经同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等；
- 4、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制本报告；
- 5、检测报告涂改、增删无效；
- 6、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品所检项目的符合性情况负责，不对样品的来源负责；送检样品的代表性和真实性由委托人负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责；
- 7、检测结果仅适用于本次所检测项目；
- 8、如对检测报告有异议者，请于报告发放之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。

公司名称：山东新航工程项目咨询有限公司

检测地址：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路7甲7B座201室

邮 编：255000